



## Anexo 1

### Acta de Instalación del Comité de Participación Social

Siendo las 09:00 horas. del día 03 del mes de Marzo del 2020, unidos en la localidad de Plan de Guadalupe, del Municipio de Tlatlauquitepec del Estado de Puebla, se encuentran reunidos el C. Ing. José Balan Jiménez, Representante de la Ejecutora (Dir. de Obras Públicas Municipal), el C. Norberto Flores Jiménez, el C. Leonardo Jaime Salvador, el C. Armando Rosas Martínez, el C. Dionisio Hernández Molina, y el C. Efrén Nesticapan Sosa, para celebrar la instalación del Comité de Participación Social, que dará seguimiento y verificación de la obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 1° ETAPA.

#### CONSIDERANDO

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, establece la obligación a las entidades, municipios y demarcaciones territoriales de promover la participación ciudadana en las comunidades beneficiarias de los proyectos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a efecto de participar en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar.

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su numeral 5.3 establecen los municipios deberán reportar trimestralmente las actividades de los Comités de Participación Social, conforme a lo establecido en la Guía de participación social FISMDF.

Que la Guía de Participación define al Comité de Participación como un Órgano de participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural o indígena, electos de manera democrática que dan seguimiento a la ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMDF, así como cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía, mismo que deberán conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto deberá formalizarse mediante la elaboración del acta respectiva.

Que el Comité de Participación Social (CPS) deberá estar compuesto por cinco personas de la comunidad beneficiaria, que ocuparán los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales



del Distrito Federal.

EL CPS tendrá las siguientes actividades:

- Participar en las capacitaciones que brindará el Órgano Estatal de Control y los Gobiernos Municipales sobre las tareas y responsabilidades de vigilancia y mantenimiento de las obras que vigilará cada Comités de Participación Social FISMDF.
- Llenar los formatos de seguimiento de las obras, captación y atención de quejas, denuncias, sugerencias, difusión de los logros y resultados alcanzados por los Comités de Participación Social FISMDF y entregarlos al funcionario municipal responsable de las actividades de los CPS.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

**ACUERDO**

ÚNICO. - Se declara formalmente INSTALADO el Comité de Participación Social En la localidad de Plan de Guadalupe, del Municipio de Tlatlauquitepec del Estado de Puebla, que dará seguimiento y verificación de la obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 1° ETAPA.

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los intervinientes e integrantes del Comité de Participación Social, para los efectos conducentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Norberto Flores Jaimez.	PRESIDENTE	
Leonardo Jaime Salvador.	SECRETARIO	
Armando Rosas Martínez.	VOCAL	
Dionisio Hernández Molina.	VOCAL	
Efrén Nesticapán Sosa.	VOCAL	

*Efrén Nesticapán Sosa*

TESTIGOS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. José Balan Jiménez	REPRESENTANTE DE LA EJECUTORA (DIR. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL) ENLACE PARTICIPACIÓN SOCIAL	

## Anexo 2

**Ficha de control de capacitación al Comité de Participación Social FISMDF**Fecha: 05 de junio de 2020

Información General	
Municipio	Tlatlauquitepec.
Localidad	Plan de Guadalupe.
Obra que verifica el CPS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 1° ETAPA
Fecha y hora de la capacitación	05 de junio de 2020 9:00 am.
Lugar de la capacitación	En la comunidad casa del inspector.

Información Capacitación	
Fecha y hora de la capacitación	05 de junio de 2020 9:00 am.
Lugar de la capacitación	En la comunidad casa del inspector.
Nombre facilitador	Ing. Mateo Saul Báez Hernández.
Nombre facilitador	
Tema	Responsabilidades y Obligaciones de los CPS.
Número de asistentes	10 asistentes.

---



**BIENESTAR**

SECRETARÍA DE BIENESTAR



**2020**

LEONA VICARIO

SECRETARÍA DE BIENESTAR

Lista de asistencia			
Nombre	Apellidos	Cargo	Firma
C. Norberto	Flores Jaimez.	Presidente.	
C. Leonardo	Jaimez Salvador.	Secretario.	
C. Armando	Rosas Martínez.	Vocal	
C. Dionisio	Hernández Molina.	Vocal	
C. Efrén	Nesticapan Sosa.	Vocal	

Fotografías



Nombre y firma del Enlace Participación Social

**Anexo 3.**
**Reporte trimestral de las actividades desarrolladas por los  
Comités de Participación Social FISDMF**

Responsable del llenado: Presidente (a) del Comité de Participación Social FISDMF

 Fecha: 05 de julio de 2020

Nombre de la obra:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 1° ETAPA.		Fecha	Día	Mes	Año
				05	07	2020
¿El CPS supervisa más de una obra?	Sí					
	No					
Número de obras revisadas:	1 obra					
El Comité de Participación Social lo integran:	Hombres	Mujeres				
	5	0				
Estado	Puebla.					
Municipio	Tlatlauquitepec.					
Localidad	Plan de Guadalupe.					
Fecha de instalación del CPS	03 de MARZO de 2020					
Nombre del Fondo que financiará la obra	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISDMF)					
Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:	1	Obra	2	Servicio	3	Apoyo
Descripción de la obra. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. 1707.59 M2; EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.... HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. 215.90 M3; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. (2252.5 M3; EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECOEN ZONA B...HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. (397.50 M3); PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (170.75 M3); SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ( P.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, INCLUYE: CON CAMPANA Y EMPAQUES, L. A. B. FABRICA.DE 8" PULG.					



		<p>(2276.79 ML); INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE ...DE 8" PULG. ( 2276.79 ML); RELLENO EN ZANJAS...COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. (2623.66 M3); ADEME DE MADERA ABIERTO (1554.46 M2); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.1.00 M DE PROF.(10 POZOS); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..1.50 M DE PROF. (22 POZOS); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..2.25 M DE PROF. (UN POZO); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..2.75 M DE PROF. (1 POZO); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..3.00 M DE PROF. (1 POZO); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..3.50 M DE PROF. (1 POZO); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..4.00 M DE PROF. (1 POZO); CAJAS DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA...1.50 M. DE PROFUNDIDAD. (1 CAJA); SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA..DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION. (37 PZAS); LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. (105 M2); EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.(139.65 M5), PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS....CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. (10.50 M3); SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ( P.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L. A. B. FABRICA.DE 6".. DE DIAMETRO. (140 ML); INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE..DE 6" DE DIAMETRO. (140 ML); RELLENO EN ZANJAS.....RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE LA EXCAVACION (124.65 M3); TEEWYE INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HERMETICA C/ CAMPANA DE 12"X6", INCLUYE 3 EMPAQUES (40 PZAS); LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. (8 M2); EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. (8 M3); MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS JUNTEADO CON...MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (1.77 M3); ACARREO EN CARRETILLA. A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL (2.30 M3); EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, DE MATERIAL (25.29 M3/29)</p>																
¿La obra fue consensuada con las personas beneficiarias?	<b>Sí</b>																	
	No	¿Por qué?																
Periodo de Ejecución	Del	0	3	0	3	2	0	2	0	al	0	5	0	8	2	0	2	0
		día	mes	año							día	mes	año					
¿La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio?	<b>Sí</b>																	
	No	¿Por qué?																
Número de personas que beneficiará la obra	Hombres	441																
	Mujeres	491																
¿El CPS ha recibido capacitación por parte	<b>Sí</b>	Fecha:05 DE JUNIO DE 2020																



del municipio, respecto a sus funciones?	No	¿Por qué?	
¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio, avance o término de la obra?			
<p>a. REUNIONES CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR UN INFORME DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.</p> <p>b. SUPERVISAR QUE LOS MATERIALES Y MONTOS FUERAN ACORDES A LO QUE PLANTEO LA EJECUTORA DE LA OBRA.</p> <p>c. QUE LA OBRA CUMPLIERA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.</p>			
¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el trimestre?	5 VECES		
¿Cuantas veces se reunieron y que temas se trataron con el funcionario encargado de la obra?	SE TRATARON TEMAS SOBRE EL PROCESO DE LA OBRA ASI COMO LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN LA EJECUCION DE LA MISMA		
¿Se recibió alguna queja, denuncia o sugerencia por parte de las personas beneficiarias?	Sí	Fecha de notificación al municipio	
	No		
Firmas			
Nombre del Presidente (a) del Comité de Participación Social	C. Norberto Flores Jaimez.		
Firma			
Nombre del Enlace de la Participación Social	Ing. José Balan Jiménez.		
Cargo			
Firma			



3. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo de participar en capacitaciones sobre Participación Social?		Conocer a mayor detalle cuales son las funciones de verificación y seguimiento que deben hacer los comités de participación social.			
		Sí	Pase a la pregunta 6		
4. ¿Detectó que las capacitaciones se utilizaron para otros fines distintos a su objetivo?		No			
4.1 ¿Para qué fin se utilizó?		Políticos			
		Lucro			
		Otro	Especifique		
5. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios?		Sí			
		No	Pase a la pregunta 7		
5.1 ¿Cuántas recibió?					
5.2 ¿A qué se refirieron?		1	Aplicación del recurso		
		2	Ejecución del programa		
		3	Irregularidades en el servicio ofrecido		
		4	Otro.	Especifique	
6. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?		Sí			
		No	¿Por qué no las presentó?		
6.1 ¿En dónde las presentó?					
1	Dependencia federal	3	Dependencia municipal	5	Órgano Interno de la Dependencia Estatal
2	Dependencia estatal	4	Órgano Interno de la dependencia federal	6	Otro. Especifique
6.2 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias					
7. Mencione a menos 3 logros que considere derivaron de su participación en el Comité de Participación Social FISDMF.					
La culminación de la obra en la localidad.					
Informar a los ciudadanos de manera permanente el avance de la obra.					
Exigir que se cumpla la realización de la obra tal y como lo establecido la autoridad ejecutora.					
8. Mencione al menos 3 resultados que obtuvo su comunidad de haber participado en el Comité de Participación Social FISDMF.					

**Anexo 4. Formato para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los Comités de participación social FISMDF.**

Responsable del llenado: Presidente del Comité de Participación Social FISMDF

Fecha de la Interposición:		Ejercicio fiscal	
Queja		Denuncia	Sugerencia
<b>Nombre de la queja, denuncia o sugerencia</b>			
<b>Datos de la Obra</b>			
Ubicación o dirección			
Localidad		Municipio	Estado

<b>Datos de Identificación de la persona que promueve</b>			
Anónimo			
Nombre completo			
Sexo		Edad	Escolaridad
Ocupación		Teléfono	
Descripción de la queja, denuncia y o sugerencia.			
Acuse de recibo en el CPS			
Fecha		Nombre y Firma de quien recibela queja, denuncia y/o sugerencia (Presidente CPS)	
Acuse de Recibo Municipio			
Fecha		Nombre y Firma funcionario Enlace Participación Social	

**Anexo 5. Formato de logros y resultados alcanzados por los  
Comités de Participación Social FISMDF  
(Envío Anual)**

Responsable del llenado: Presidente del Comité de Participación Social FISMDF

Obra:			Fecha	Día	Mes	Año
				05	Agosto	2020
El Comité de Participación Social lo integran:	Hombres	Mujeres				
	5	0				
Estado	Puebla					
Municipio	Tlatlauquitepec					
Localidad	Plan de Guadalupe					
Nombre del Fondo que financió la obra.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF)					
Monto invertido	\$ 1, 936,688.72					
Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:	1	Obra	2	Servicio	3	Apoyo
Descripción de apoyo. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)	<p>LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. 1707.59 M2;  EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.... HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. 215.90 M3;  EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. (2252.5 M3; EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECOEN ZONA B...HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. (397.50 M3); PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (170.75 M3); SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ( P.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, INCLUYE: CON CAMPANA Y EMPAQUES, L. A. B. FABRICA.DE 8" PULG. (2276.79 ML); INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DEALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANACAMPANA INTEGRADA DE ....DE 8" PULG.( 2276.79 ML); RELLENO EN ZANJAS...COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIALPRODUCTO DE EXCAVACION. (2623.66 M3); ADEME DE MADERA ABIERTO (1554.46 M2); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA.1.00 M DE PROF.(10 POZOS); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..1.50 M DE PROF. (22 POZOS); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..2.25 M DE PROF. (UN POZO); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..2.75 M DE PROF. (1 POZO); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..3.00 M DE PROF. (1 POZO); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..3.50 M DE PROF. (1 POZO); POZOS DE VISITA TIPO COMUN HASTA..4.00 M DE PROF. (1 POZO); CAJAS DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA...1.50 M. DE PROFUNDIDAD. (1 CAJA); SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARAPOZOS DE VISITA...DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION. (37 PZAS); LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. (105 M2); EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA , EN SECO....HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.(139.65 M5), PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR</p>					

		EN ZANJAS.....CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. (10.50 M3); SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ( P.E.A.D). PARAALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L. A. B. FABRICA.DE 6".. DE DIAMETRO. (140 ML); INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DEALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADOCON CAMPANA INTEGRADA DE..DE 6" DE DIAMETRO. (140 ML); RELLENO EN ZANJAS.....RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE LA EXCAVACION (124.65 M3); TEEWYE INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HERMETICA C/ CAMPANA DE 12"X6", INCLUYE3 EMPAQUES (40 PZAS); LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. (8 M2); EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS ENCUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. (8 M3); MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOSJUNTEADO CON..MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (1.77 M3); ACARREO EN CARRETILLA. A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL (2.30 M3); EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, DE MATERIAL (25.29 M3/29)																							
Periodo de Ejecución		Del			0	3	0	3	2	0	2	0	Al			0	5	0	8	2	0	2	0		
					día			mes			año						día			mes			año		
Fecha de inauguración o entrega de la obra.		05 de agosto de 2020																							
¿La obra inició y se concluyó conforme al periodo de ejecución?		Si																							
		No		¿Por qué?																					
Desde su punto de vista, la obra se concluyó satisfactoriamente.		Si																							
		No		¿Por qué?																					
¿El comité estuvo presente en la inauguración entrega de la obra?		Si																							
		No		¿Por qué?																					
<b>REPORTE DE MECANISMOS</b>																									
1. ¿Recibí toda la información necesaria para realizar las actividades referentes a Participación Social?																									
Si												No													
		En caso negativo pasar a la pregunta 1.3																							
1.1 ¿Qué información recibió?																									
1.2 A través de qué medio recibió está información																									
1.3 ¿Le solicitó información al representante municipal?		Si		1.3.1 ¿Qué le entregó?			Los formatos de participación social.																		
		No		1.3.2 ¿Por qué?																					
2. ¿Participó en capacitaciones?		Si		2.1 ¿En cuántas participó?			2 capacitaciones																		
		No		2.2 ¿Por qué?																					
		Pase a la pregunta 4																							

Que se llevara acabo una obra que era necesaria para la localidad.  
Ejercer el derecho de formar parte de un comité sin restricción alguna.  
Certeza al poder observar que efectivamente se terminó la obra.

9. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de haber participado en el Comité de Participación Social FISMDF?

Sí

No

Firmas

Nombre del Presidente del Comité de Participación Social

C. Norberto Flores Jaimez.

Firma



Nombre del funcionario Enlace Participación Social

Ing. José balan Jiménez.

Cargo

Firma

